

Návod



Obtížnost: snadná




Dámské šortky

(návod pro šití z panelu)



Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- lemovací pruženku a gumu do pasu
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky



1. krok: popis dílů



Nejprve si vystříhneme nebo vyřízneme všechny díly z panelu:

- 2x přední díl
- 2x zadní díl
- 2x sedlo zadního dílu




2. krok: příprava zadních dílů



Sešpendlíme sedlo zadního dílu se zadním dílem nohavice. Vyšší strana sedla směřuje do sedu.



Na obrázku vidíte sešité zadní díly levé a pravé nohavice. Lze sešít na rovnostehu i na OL





Sešité díly vyžehlíme a zvrchu prošíjeme.

3. krok: lemování



Všechny 4 díly nohavic je zapotřebí olemovat (dle obrázku)

Postu pro lemování je popsán níže.

Jedná se o zjednodušené lemování. Pokud umíte lemovat normálně, není potřeba používat tento zdoluhavý postup.



Odměřte si lemovací gumu podle délky nohavice. Lemovací gumu jemně natahujte. Buďto rovnou gumu přišijte, nebo si můžete pomoci stehem cik-cak.



Na obrázku vidíte použití cik-caku jako pomocného stehu při lemování.

Zvrchu se cikcakem přišije v polovině lemovací pruženka. Je potřeba použít nějaký dlouhý cikcak, ne hustý! Následně se totiž bude párat. Jde nám jenom o uchycení lemovací pruženky na správné místo.



Poté co je lemovací pruženka přišita cikcakem se pruženka zahne a prošije zvrchu běžným stehem. Následně se cikcak vypáře (nebo se tam může i nechat, pokud třeba zvolíte nějakou méně nápadnou barvu než mám na fotce já).




Fotografie s olemovaným dílem nohavice.

4. krok: sešití nohavic a sedu



Všechny 4 díly nohavice máte olemované. Nyní se sešijí boky šortek. Na dílech nohavic jsou značky. Ty se sesadí tak, jak vidíte na obrázku v kolečku. Následně se toto krátké místo sešije. Postup zopakujte i na druhé nohavici.



Nyní sešijeme u obou nohavic vnitřní strany. Je to ta kratoučká strana šortek.



Sešijte sedy. Vložte jednu nohavici do druhé lícem k sobě a v místě sedu sešpendlete a sešijte.

5. krok: sešití a všití pasového límce



Sešijte pasový límec. Do pasu vložte gumu a pasový límec přehněte na polovinu.



Rovnoměrně našpendlete pasový límec s gumou na obvod šortek a po celém obvodu přišijte.

Šorty jsou hotové :-).

