

Návod



Obtížnost: snadná




Dámské mikinošaty




Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- teplákovina, náplet
- vliselin (nebo nějaká jiná výztuha), šňůrka do kapuce
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky



1. krok: popis dílů



Popis dílů - počet stříhaných kusů

- A - 1x na přeložku - přední díl
- B - 1x na přeložku - zadní díl
- C - 2x zrcadlově - rukáv se záševkem
- D - 1x na přeložku - kapsa klokanka
- E - 1x na přeložku - vnitřní kapuce
- F - 1x na přeložku - vnější kapuce
- G - 2x - lem rukávu
- H - 1x - spodní lem

Střih již obsahuje přídavek na švy 0,7 cm.

2. krok: příprava kapsy a rukávů

Neprve si vyztužte průhmaty kapsy vliselinem na šířku švového přídavku a poté můžete ještě tento přídavek začistit na stroji buďto cikcakem nebo na OL.

Vyztužené přídavky zahnete směrem do rubu kapsy, přežehlíme a prošijeme.

V návodu je schválně použita bílá kontrastní nit, aby jste viděli, kde se šije :-).






1. Fotografie lícové strany kapsy. Průhmaty jsou vyztužené, začištěné na OL a prošité zvrchu.

2. Připravíme si rukávy - odšijeme záševky. Rukáv položíme lícem vzhůru. Na rukávu je namalovaný zášev. Zášev složíme k jedné straně a sešpendlíme ho.






1. Záševok odšijeme - viz obrázek a složíme směrem k zadnímu dílu.

2. Rukáv otočíme lícem vzhůru a zvrchní strany, tak jak je složený směrem k zadnímu dílu prošijeme na rovnostehu. Stejný postup zopakujeme i u druhého rukávu.



3. krok: kapuce




Kapuce se skládá ze dvou dílů, které se stříhají na přeložku. Pokud máte látku se vzorem, pak nemůžete na přeložku stříhat a je zapotřebí v místě přeložky přidat na šev. Střihnout každý díl zvlášť, sešít a nadále pokračovat dle návodu.

1. Na obrázku je vnější (větší) díl kapuce, stříhaný na přeložku. Na kapuci si dle stříhu vyznačte místa na průchodku nebo knoflíkovou díрку (jako mám já).

2. Místo, kde bude průchodka nebo knoflíková dířka je z rubové strany.

3. Do podlepeného místa buďto dejte průchodky nebo vyšijte knoflíkovou dířku.






1. Vystříhnete si vnitřní (menší žlutý) díl kapuci a složte je na sebe líc k lici tak, jak vidíte na obrázku a sešijte oba díly (vnější i vnitřní) k sobě.

2. Položte sešitou kapuci lícem vzhůru. (žlutá je vnitřní menší kapuce a modrá je vnější větší díl kapuce) a přehněte celý sešitý díl na polovinu - viz směr šipek.

3. Obrázek složené kapuce. Nyní sešíte obloučky kapuce. Šít musíte v obloučku do ztracena. Sešíváte dva žluté obloučky a dva modré obloučky k sobě.





1. Sešitou kapuci otočte lícem vzhůru. Modrá - vnější kapuce je o dost větší než žlutá - vnitřní. Modrá tedy po srovnání přesahuje do vnitřní části kapuce - viz obr.

2. V místě, kde je sešitá modrá a žlutá kapuce dohromady je zapotřebí nyní kapuci prošít tak, aby vznikl tunel na šňůrku.

3. Prošitá kapuce s tunelem na šňůrku a vyšitou knoflíkovou dírkou. Kapuci si v místě překřížení srovnejte hezky na sebe a úplně dole sešijte pár stehama, aby se kapuce lépe všívala do průkrčníku.

Tímto je kapuce hotová.



4. krok: příprava předního dílu




1. Na přední díl umístěte předpřipravenou kapsu dle značek na střihu a kapsu přišpendlete.

2. Kapsu přišijte. Vše vyžehlete.

3. Pokud máte zájem, můžete si mezi PD a rukáv vložit paspulku na ozdobu, ale nemusíte :-).







1. Na rukávu i na předním díle je pomocná sesazovací značka.

2. Sešpendlete PD a rukáv k sobě a sešijte.



3. Otočte sešité díly lícem vzhůru. A pokud chcete můžete šev složit směrem dozadu a zvrchu oba sešité díly prošít.


Stejný postup zopakujte i na druhé straně. Výsledkem budou přišité rukávy k přednímu dílu.





1. K již sešitým dílům přišpendlete zadní díl na obou stranách a přišijte.
2. Sešpendlíte si bok mikiny a rukávu a sešijete. Postup zopakujte i na druhé straně.
3. Obrázek sešité mikiny z rubové strany.





1. Vložte kapuci do průkrčníku a sešpendlete oba díly k sobě.

2. Přišpendlená mikina s kapucí. Oba díly v místě přišpendlení sešijte k sobě.

3. Připravíte si spodní lem mikiny. Máte 2 možnosti. Buďto ho sešijete na kratší straně dohromady, přehnete na polovinu a přišijete k mikině, nebo je možné ho sešít na každé straně zvlášť a vytvořit tím takové šosy :-).



první možnost:
sešít, přeložení na polovinu a přišít k mikině.



1. Druhá možnost. Lem se přeloží na polovinu na po delší straně a konce se sešijí.

2. Lem se přetočí lícem vzhůru a našpendlí k mikině, rozparkem vzad a přišije se.

3 Nyní ještě sešijte lemy rukávů. Lem sešijete na jedné straně a přetočíte na polovinu, lícem vzhůru.





Oba lemy přišijte k rukávům.

Do kapuce protáhněte šňůrku a máte hotovo.