

Návod Dětské pyžámko



Obtížnost: snadná



Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky
- náplet



Nejprve si vystříhneme nebo vyřízneme všechny díly z panelu nebo podle stříhu:


- 1x Přední díl pyžámka (vršek)
- 1x Zadní díl pyžámka (vršek)
- 2x Rukáv pyžámka (vršek)
- 2x Nohavice pyžámka (spodek)

Střih i panel již obsahuje švové přídavky 0,7 cm.

Náplety:

Na celé pyžámko lze uplatit při použití nápletu tento vzoreček:

olemování průkrčníku = obvod průkrčníku x 0,7
náplet na rukávu = obvod rukávu x 0,7
spodní část vršku pyžámka = cca 2/3 šířky pyžámka
náplet spodní části kalhot = obvod nohavice x 0,7
pas = tady si změřte skutečný obvod a podle toho stříhejte jak gumu do pasu tak i náplet




1. Ušití vrchní části pyžámka - triko

Sešpendlete PD a ZD trička rub k rubu a sešijte náramenice.

Ted' sešijte boky.

Nyní sešijte rukávy a všijte je do průramků.



Nastříháme si náplety pro rukávy a spodní část trička. Výšku nápletu si zvolte dle potřeby, doporučujeme 10 cm vysoký proužek. Pro rukávy lze použít vzoreček: $\text{obvod rukávu (změřte rukáv kolem dokola)} \times 0,7 = \text{šíře nápletu}$. Na spodní část lze stříhnout prostě 2/3 délky, tam to lze odměřit od oka - viz foto.





Proužek nápletu složte na polovinu líc k lici a sešijte na kratší straně.

Nyní ho přetočte po delší straně na polovinu a našpendlete a našijte na tričko.

Pokud nepřišíváte náplety na overlocku použijte na přišití rovný steh a následně začistěte cikcakem.





Průkrčník:

Změřte si obvod průkrčníku. Naměříte například 59 cm. Pro výpočet použijte vzoreček $\times 0,7$

Příklad:

59 cm (naměřený obvod) $\times 0,7 = 41,3$ cm

Potřebujete tedy proužek 41,3 cm dlouhý + přídavek na sešití. Stříhala bych tedy délku 42 cm a výška se nám osvědčila 4,5 cm.

Proužek složíme líc k líci. Sešijeme po kratší straně. Složíme na polovinu. Našpendlíme a našijeme do průkrčníku.



2. Ušití spodní části pyžámka - kalhoty

Panel na kalhoty má 2 díly-

Máte 2 možnosti jak kalhoty sešít.

První možnost (bez fotografií - návod na sešití je úplně stejný jako na softky very easy z moje-siti, tam je přesný fotografický popis)

- oba dva díly nohavice složte na polovinu líc k lici a sešijte nohavice. Potom sešpendlete obě nohavice k sobě v místě sedu a sešijte sed

Druhá možnost:

- oba dva díly dejte líc k lici - viz foto
- našpendlete a sešijte sed





Nyní složte kalhoty - viz foto. Našpendlete a sešijte nohavice - vnitřní švy.

Připravte si náplety.

Délku nohavic můžete buďto založit nebo můžete našít náplety - to záleží na vás.

Do pasu si můžete dát gumu nebo jenom náplet i to necháme na vašem rozhodnutí. Náplet do pasu stříhejte dle skutečné potřeby (naměřeného obvodu dítěte).

Doporučená výška nápletu pro pas je 10 cm.

Náplety sešijte po kratší straně a všijte.





Detail přišití pasu.



Takto vypadají nohavice po založení
(nepoužíváte náplet).

